

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском,  
Тальменском и Троицком районах  
Григорьева ул., д.9 г. Новоалтайск, 658087  
тел./факс 8(38532) 46-9-11  
E-mail: [to-noval@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-noval@22.rospotrebnadzor.ru)  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 10/71

Алтайский край, г. Новоалтайск « 28 » Марта 2023

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом – экспертом Чупоршневой Елизаветой  
Константиновной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Новоперуновская средняя общеобразовательная школа» Тальменского  
района Алтайского края.

Адрес место нахождения и места осуществления деятельности:  
658001, Алтайский край, Тальменский район, Новоперуново село,  
Комсомольская улица, д.6  
658001, Алтайский край, Тальменский район, Новоперуново село,  
Комсомольская улица, д.2  
658011, Алтайский край, Тальменский район, Лушниково село,  
Молодежная улица, д.3А  
658004, Алтайский край, Тальменский район, Казанцево село,  
Центральная улица, д.5  
658003, Алтайский край, Тальменский район, Новоеловка село,  
Школьная улица, д. 15  
658002, Алтайский край, Тальменский район, Курочкино село,  
Школьная улица, д. 8

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

По адресу: 658001, Алтайский край, Тальменский район,  
Новоперуново село, Комсомольская улица, д.6

1) Покрытие пола (линолеум) в кабинете истории имеет дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции,

что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»;

2) Спортивный инвентарь (мячи и лыжи) имеет дефекты, что не позволяет проводить его качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.».

По адресу: 658001, Алтайский край, Тальменский район, Новоперуново село, Комсомольская улица, д.2

1) На пищеблоке для приготовления горячих блюд используется посуда, выполненная из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.».

По адресу: 658011, Алтайский край, Тальменский район, Лушиково село, Молодежная улица, д.3А

1) Покрытие пола (линолеум) на 2 этаже в холле, в кабинете русского языка и математики, кабинете начального класса №1 имеются дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.».

По адресу: 658003, Алтайский край, Тальменский район, Новоеловка село, Школьная улица, д. 15

1) В учебных комнатах (информатики и немецкого языка) учебные доски не оборудованы дополнительным источником освещения, что является нарушением п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.»;

2) Покрытие пола (линолеум) в кабинете информатике имеет дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»;
- 3) Спортивный инвентарь (мячи и лыжи) имеет дефекты, что не позволяет проводить его качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.».

По адресу: 658002, Алтайский край, Тальменский район, Курочкино село, Школьная улица, д. 8

- 1) Покрытие пола (линолеум) на 2 этаже в кабинете информатики, кабинет №6 русского языка, кабинет №9 начальных классов имеет дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»;
- 2) В учебных комнатах (начальных и старших классов) учебные доски не оборудованы дополнительным источником освещения, что является нарушением п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - «Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

По адресу: 658001, Алтайский край, Тальменский район, Новоперуново село, Комсомольская улица, д.6

- 1) Устранить дефекты и повреждения покрытия пола (линолеум) в кабинете истории, согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть

- выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»;
- 2) Использовать (приобрести) спортивный инвентарь (мячи и лыжи) без дефектов, позволяющий проводить его качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.».

По адресу: 658001, Алтайский край, Тальменский район, Новоперуново село, Комсомольская улица, д.2

- 1) Для приготовления горячих блюд использовать посуду, из нержавеющей стали, согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали».

По адресу: 658011, Алтайский край, Тальменский район, Лушиково село, Молодежная улица, д.3А

- 1) Устранить дефекты и повреждения покрытия пола на 2 этаже в холле, в кабинете русского языка и математики, кабинете начального класса №1 согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.».

По адресу: 658003, Алтайский край, Тальменский район, Новоеловка село, Школьная улица, д. 15

- 1) В учебных комнатах (информатики и немецкого языка) учебные доски оборудовать дополнительным источником освещения, согласно п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.»;
- 2) Устранить дефекты и повреждения покрытия пола (линолеум) в кабинете информатике, согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»;

- 3) Использовать (приобрести) спортивный инвентарь (мячи и лыжи) без дефектов, позволяющий проводить его качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.».

По адресу: 658002, Алтайский край, Тальменский район, Курочкино село, Школьная улица, д. 8

- 1) Устранить дефекты и повреждения покрытия пола на 2 этаже в кабинете информатики, кабинет №6 русского языка, кабинет №9 начальных классов, согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»;
- 2) В учебных комнатах (начальных и старших классов) учебные доски оборудовать дополнительным источником освещения, согласно п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.».

Срок исполнения: 01.08.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новоперуновская средняя общеобразовательная школа» Тальменского района Алтайского края.

Адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 658001, Алтайский край, Тальменский район, Новоперуново село, Комсомольская улица, д.6

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах по адресу: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск ул. Григорьева, 9, электронный адрес: [to-noval@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-noval@22.rospotrebnadzor.ru) тел./факс 8385246911, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в


срок до « 02 » августа \_\_\_\_\_ 2024\_\_ г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Е.К. Чупоршнева  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023\_\_ г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_